

Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA
“Prof.Dr.Dan Theodorescu”
Calea Plevnei nr.17-21 , sector 1 , Bucuresti Tel.021/315.52.17/Fax : 021/315.88.55
www.spitalomf.ro
E-mail: secretariat@spitalomf.ro
Cod fiscal : 4267265

APROB

Director medical interimar,
Dr. Tiberiu Nită




PROTOCOL DE TRATAMENT AL DESPICĂTURILOR LABIO-MAXILO-PALATINE

Grup de lucru

Prof.univ.dr.Alexandru BUCUR -



Conf.univ.dr.Octavian DINCA -



Prezentul protocol a fost avizat în cadrul ședinței Consiliului Medical din data de 19.11.2018
(P.V. nr. 10200/19.11.2018).

Cuprins

1. LISTA DE DIFUZARE	3
2. SCOP ȘI OBIECTIVE (MOTIVARE ȘI FUNDAMNETARE)	3
3. DOMENIU DE APLICARE	4
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE PROTOCOLULUI	4
5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	4
6. DECREREA PROTOCOLULUI.....	4
6.1. ETAPE DE TRATAMENT.....	4
 6.1.1.TRATAMENT CHIRURGICAL PRECOCE.....	4
 6.1.2.TRATAMENT ORTODONTIC PRECOCE	5
 6.1.3. TRATAMENT PSIHO-LOGOPEDIC	5
 6.1.4.TRATAMENT ORTODONTIC TARDIV	5
 6.1.5.TRATAMENTE CHIRURGICALE SECUNDARE	5

1. LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt.	Scopul difuzării	Microstructura/Persoana	Data difuzării	Semnătura
1.	Informare și Aplicare	Secția Clinică de Chirurgie OMF Conf. Dr. Octavian Dincă	19.11.2018	
2.		Ambulatoriu despecialitate Chirurgie OMF Dr. Tiberiu Niță	19.11.2018	

2. SCOP ȘI OBIECTIVE (MOTIVARE ȘI FUNDAMNETARE)

Protocolul a fost elaborat cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice în cazul pacienților care necesită tratament al despicăturilor labio-maxilo-palatine.

Deși protocolul reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi științifice disponibile în domeniu, nu trebuie considerat că aceste recomandări includ toate intervențiile potrivite sau exclud pe toate cele nepotrivite pentru situația în cauză. Protocolul nu intenționează să înlocuiască raționamentul medical la fiecare caz în parte. Decizia medicală trebuie să ia în considerare particularitățile individuale și opțiunea pacientului, precum și resursele, caracterele specifice și limitările institutilor de practica medicală. Fiecare medic care aplică recomandările în scopul stabilirii unui plan terapeutic trebuie să utilizeze propriul raționament medical independent, în funcție de fiecare caz în parte și în funcție de experiența personală în corelație cu dotarea institutiei în care acesta își desfășoară activitatea.

Specialiștii care au elaborat acest protocol au depus eforturi pentru ca informația conținută în acesta să fie corectă, redată cu acuratețe și susținută de dovezi. Date fiind posibilitatea erorii umane și/sau progresele cunoștințelor medicale, ele nu pot și nu garantează că informația conținută în protocol este în totalitate corectă și completă. Recomandările din acest protocol sunt bazate pe consensul autorilor privitor la abordările terapeutice acceptate în momentul elaborării materialului.

Persoanele care au elaborat acest protocol își declină responsabilitatea legală pentru orice inacuratețe, informație percepță eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărei metode terapeutice detaliate în acest protocol, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate din utilizarea sau aplicarea lor.

În fiecare caz specific, utilizatorii protocolului trebuie să consulte literatura de specialitate specifică prin intermediul surselor independente și să confirme că informația conținută în recomandări, este corectă.

Acest material, ca de altfel toate protocolele sunt supuse unui proces de revizuire și actualizare continuă.

3. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul protocol se aplică în cadrul următoarelor compartimente:

- Secția Clinică de Chirurgie OMF,
- Ambulatoriul de specialitate al spitalului Chirurgie OMF

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE PROTOCOLULUI

Compendiu de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială PROF. DR. ALEXANDRU BUCUR

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
5.1. DEFINIȚII:		
1.	Protocolul medical	Reprezintă un set de recomandări pentru rezolvarea unei probleme clinice, ghid în îngrijirea pacientului sau sprijin medical în efectuarea unei proceduri (Medical Dictionary)
5.2. ABREVIERI:		
1.	OMF	Oro-maxilo-facială

6. DESCRIEREA PROTOCOLULUI

Tratamentul este complex, interdisciplinar:

- chirurgie Oro-Maxilo-Facială
- ortodontie
- pediatrie
- psihologopedie

6.1. ETAPE DE TRATAMENT

6.1.1. TRATAMENT CHIRURGICAL PRECOCE

a. Plastia buzei / palatului primar

- momentul intervenției:

- regula celor 3x10: 10 săptămâni, 10 pounds, Hb 10g% (*regulă facultativă*)
- raport vîrstă:greutate normal
- optim: la vîrsta de 4-6 luni

b. Plastia palatului secundar

- momentul intervenției:
 - se recomandă după vîrsta de 12-18 luni
 - într-o singură etapă chirurgicală sau în mai multe etape chirurgicale (văl palatin și ulterior palat dur)

6.1.2. TRATAMENT ORTODONTIC PRECOCE

- este condus de medicul ortodont

6.1.3. TRATAMENT PSIHO-LOGOPEDIC

- de la 4-6 ani
- este condus de psiho-logoped

6.1.4. TRATAMENT ORTODONTIC TARDIV

- la 8-10 ani
- este condus de medicul ortodont

6.1.5. TRATAMENTE CHIRURGICALE SECUNDARE

- osteoplastia defectului alveolar: 8-11 ani, în funcție de cronologia erupției
- intervenții de chirurgie ortognată, după încheierea perioadei de creștere

COMPLICAȚII POSTOPERATORII:

- hemoragia
- complicații infecțioase
- dehiscențe incomplete (fistule) sau complete

Sechele după despicături labio-maxilo-palatine

- supradimensionarea, discontinuitatea, asimetria conturului buzei
- deformații ale buzei
- deformații ale regiunii nazale
- insuficiență velo-palatină
- anomalii dento-faciale complexe

- tulburările de auz și de fonație

Este recomandabilă dispensarizarea pacientului până la vîrstă adultă.